



男性



女性



ヘテロセクシャル



ゲイ



バイセクシュアル



バイセクシュアル



ゲイ



トランスジェンダー



トランスジェンダー

**PrEPでHIV感染を防止しましょう。**



**曝露前予防薬（Pre-exposure prophylaxis、PrEP）は、HIVに感染する懸念を軽減するために毎日服用する薬です。**

## PrEPでHIV感染を賢く予防できます

以下に該当する場合、PrEPの使用を検討することがよいでしょう。

- ・複数または匿名のセックスパートナーがいる
- ・セックスパーティーやその他のリスクの高い場所で性行為を行う
- ・金銭、薬物、住む場所と交換に性行為をする
- ・過去12か月以内に少なくとも1回STD（性感染症）を患ったことがある
- ・セックス中に、気分を変えさせる娯楽目的の薬物を使用する
- ・違法薬物やホルモン剤などの物質を注射する
- ・上記いずれかを行うパートナーとセックスをする

## PrEPについて

- ・PrEPはHIV感染者でない人のみを対象としているため、PrEPを開始する前にHIV検査が行われます。
- ・副作用があった場合は、支援を受けることができます。
- ・PrEPには、定期的なHIV検査、定期的な性感染症検査、および医療提供者による診察が必要です。
- ・多くの保険プランでPrEPが適用対象となっています。保険に加入していない場合、または自己負担分の金額や免責額が高額な場合にも支援を得られることがあります。

PrEPの支払いオプションについては、このページをご覧ください：

<https://health.ny.gov/prepPaymentOptions>

## PrEPを開始したら

- 指示に従って薬を服用し、予定に組まれたすべての診察を受けてください。
- コンドームの使用は性感染症に対する追加の予防にもなります。
- あなたを保護するためのその他の方法については、医療提供者に相談できます。

**重要な一歩を踏み出し、HIVに対する心配を減らしましょう。**

**医療提供者にPrEPについてお尋ねください。**

PrEPを処方する医療提供者の名簿や費用援助に関する情報など、PrEPに関する追加情報については、電話で1-800-541-AIDS（英語）または1-800-233-SIDA（スペイン語）までお問い合わせになるか、[www.health.ny.gov/PrEP](http://www.health.ny.gov/PrEP)をご覧ください。



[www.health.ny.gov/PrEP](http://www.health.ny.gov/PrEP)



Department  
of Health