## 更多信息和帮助。

#### **New York State Department of Health**

health.ny.gov/diseases/aids/publications

#### New York State HIV/AIDS 热线(免费)

英语:1-800-541-AIDS

西班牙语: 1-800-233-SIDA

听障专用电话 (TDD): 1-800-369-2437

语音来电者可使用纽约转接系统 (New York Relay System) 711 或 1-800-421-1220 ,

要求话务拨打 1-800-541-2437

## NYSDOH Anonymous HIV Counseling and Testing Program (NYSDOH 匿名 HIV 咨询和检测计划)

如需了解 HIV 信息、转介或关于如何获得免费匿名 HIV 检测的信息,请致电匿名 HIV 咨询和检测计划。

**Albany 地区:**1-800-962-5065

Buffalo 地区: 1-800-962-5064

#### Long Island 地区 (Suffolk/Nassau):

1-800-462-6786

#### Lower Hudson Valley 地区:

1-800-828-0064

Rochester 地区: 1-800-962-5063; 听障专用

电话:1-585-423-8120

**Syracuse 地区:**1-800-562-9423

New York City∶311, 了解关于 DOHMH STD

诊所的信息

## 更多信息和帮助。

#### New York City HIV/AIDS 热线

1-800-TALK-HIV (825-5448)

### National Centers for Disease Control 性传播疾病 (STD) 热线

英语/西班牙语 1-800-232-4636, 听障专用 电话 (TTY) 1-888-232-6348

#### New York State HIV/AIDS 咨询热线

1-800-872-2777

#### New York State 伙伴服务:

1-800-541-AIDS

Contact Notification Assistance Program (New York City 联系通知协助计划):

1-212-693-1419

#### 保密性

#### New York State 保密性热线:

1-800-962-5065

#### Legal Action Center (法律行动中心):

1-212-243-1313 或 1-800-223-4044

# 预期 检测

此医疗保健机构遵循良好医疗实践 和公共健康法律,向所有 13 岁及以上患者提供 HIV 检测。

## 常规实验室检测

- / 葡萄糕
- ✓ 胆固醇
- **イ HIV 检测**
- ✓ 血常规
- ✓ 血脂分析

NEW YORK STATE Of Health

最糟糕的 HIV 情况:未知通过检测,您可以掌控病情。

hivtestny.org, Health.ny.gov/aids, NYC.gov/health

## 接受 HIV 检测前需要知道的重要 事项。

- HIV 检测是自愿行为,所有 HIV 检测结果都保密(隐私)。
- HIV 可通过无保护的性行为、共用针头、生育或哺乳来传播。
- HIV 的治疗是有效的,副作用很少或没有副作用,可能需要每天吃一片药。
- 伴侣通过了解彼此的 HIV 情况和获得 HIV 治疗或进行 HIV 暴露前预防 (pre-exposure prophylaxis, PrEP), 可确保双方处于安全状态。不共用针头并提高性行为的安全性将有助于预防 HIV、丙肝和其他性传播疾病 (STD)。
- 不得因 HIV 情况而歧视某人,这是违法行为。
- 可在一些公共检测点进行匿名 HIV 检测 (无需提供姓名)。
- HIV 检测是医疗保健的一个常规部分,但您有权反对或拒绝接受 HIV 检测。
- 如果您想拒绝接受 HIV 检测请告知医疗保健提供者。

## HIV 检测对孕妇尤 为重要。

- 携带 HIV 的妇女在怀孕、分娩或哺乳期间可能会将病毒传播给她的孩子。
- 最好能够在怀孕前或怀孕早期知道您的 HIV 情况,以便您可以就自己的健康和孩子的健 康做出重要决定。
- 经患者同意,在怀孕期间尽早进行 HIV 检测, 并在第三个3个月期间再次检测。
- 如果您已怀孕并且携带 HIV,那么为了您自己的健康以及防止将 HIV 传播给您的孩子,您可以接受治疗。
- 如果您携带 HIV, 但不接受治疗, 将 HIV 传播 给孩子的机率是 25%。如果您接受治疗,将 HIV 传播给孩子的机率会降低很多。
- 如果您在怀孕时没做检测,在您临产时,您的医疗保健提供者将会建议您进行检测。无论如何,您的孩子在出生后将做检测。如果您孩子的检测结果是阳性,则表示您携带出以,而且您的孩子感染了病毒。

请咨询您的医疗保健提供者,了解如何以及何时可以知道 HIV 检测结果。

州法律保护您的 HIV 检测结果的保 密性(隐私权)。 州法律还保护您 不会因 HIV 情况而 遭歧视。