


# هل يستطيع طفلك

أن  
يسمعاك



يحتاج طفلك إلى  
الخضوع لفحص آخر

# لماذا يحتاج طفلي إلى الخضوع لفحص آخر؟

تم فحص حاسة السمع لدى طفلك باستخدام فحص الانبعاثات الصوتية (OAE)، أو استجابات الجذع الدماغية السمعية (ABR)، أو كليهما. (ويكون الفحص عبارة عن فحص سريع لمعرفة ما إذا كان طفلك قادرًا على السماع).

لم تتمكن من إجراء فحص جيد من المرة الأولى لإحدى أذني الطفل أو لكليهما. يحتاج الكثير من الأطفال إلى الفحص مرة أخرى. من الممكن أن تكون حركات طفلك أو الضوضاء في الغرفة أو دخول السوائل إلى الأذن بعد الولادة قد أدت إلى إظهار نتائج خاطئة. قد لا يكون طفلك مصابًا بفقدان السمع، ولكننا نحتاج إلى التحقق من الأمر حتى نطمئن.

من الأفضل فحص سمع طفلك مرة أخرى خلال فترة تتراوح بين أسبوع واحد وشهر واحد من العمر. سيقوم أحد الموظفين في المستشفى بمساعدتك في اختيار موعد للعودة والقيام بذلك. أو سيتم إبلاغك بمكان إجراء إعادة فحص حاسة السمع لدى طفلك الرضيع بالقرب من منزلك.



## نتائج فحص حاسة السمع

اسم الطفل

تاريخ فحص السمع لدى حديث الولادة

لم يجتز طفلك فحص السمع الأول في:

كلتا الأذنين  الأذن اليمنى  الأذن اليسرى

## زيارة إعادة فحص طفلك

ستتم إعادة فحص سمع طفلك في كلتا الأذنين.

الوقت والتاريخ

المكان

رقم الاتصال

طريقة الفحص  OAE  ABR

ملاحظات

## من المهم الحفاظ على زيارة إعادة الفحص

إن إعادة الفحص تُمثل وسيلة لتتبع مدى جودة حاسة السمع لدى طفلك. إن حاسة السمع مهمة جداً. إذ يحتاج طفلك إلى سماع الأصوات حتى يتعلم كيفية التحدث ويتعرف على العالم من حوله. ويعتبر السمع حاسة مهمة جداً في الأشهر الأولى من أجل تجنب المشكلات المحتملة التي قد تعيق اللغة أو العمل المدرسي لاحقاً. وهذا هو سبب إخضاع جميع الأطفال الرضع في ولاية نيويورك للتأكد من عدم تعرضهم لحالات فقدان السمع المحتملة.

في حال إذا فاتتك زيارة إعادة الفحص، فقد يتم الاتصال بك من قبل المستشفى أو طبيب طفلك أو العيادة و/ أو برنامج التدخل المبكر في مقاطعتك.

## يُرجى تحضير طفلك

من المفيد أن يكون طفلك نائماً أثناء إجراء الفحص.

1. حاولي ألا يأخذ طفلك قيلولة قبل الزيارة.
2. أطعمي طفلك قبل الفحص مباشرة. فهذا قد يجعله يشعر بالنعاس.
3. أحضري معك بطانية وحفاضات وملابس للتغيير (غيارات) وتركيبية إضافية في حالة الاستخدام.

## ماذا سيحدث بعد زيارتي؟

سيتم إعطاء النتائج إليك أو إلى طبيب طفلك أو العيادة الخاصة بكم أو المستشفى الذي ولد فيه طفلك. في معظم الأحيان، يجتاز الأطفال إعادة الفحص. ومع ذلك، سيحتاج عدد قليل من الأطفال إلى فحص سمعي أكثر اكتمالاً. عند الحاجة إلى ذلك، سيخبرك الشخص الذي أجرى إعادة الفحص بكيفية القيام بذلك.



## تحقق من حاسة السمع لدى طفلك وقدرته على التحدث

حتى لو اجتاز طفلك الفحص، فمن المهم فحص حاسة السمع لدى طفلك بشكل متكرر. ستساعدك القائمة الواردة أدناه\* على تتبع حاسة السمع لدى طفلك أثناء نموه. إن السمع الجيد يساعد السمع الجيد الأطفال الرضع على فعل الأشياء الموجودة في قائمة المراجعة هذه. إذا كانت لديك أي مخاوف بخصوص سلامة السمع لدى طفلك في أي عمر، فيرجى الاتصال بطبيب طفلك أو العيادة الخاصة بكم.

### قائمة المراجعة للتأكد من سلامة حاسة السمع\*

#### منذ الولادة وحتى 3 أشهر

- يصبح هادئاً أثناء التواجد بالقرب من أصوات الأشخاص أو الأشياء بصورة يومية
- يتفاعل مع الأصوات العالية: يفرغ الطفل أو يرمش أو يتوقف عن الرضاعة أو يبكي أو يستيقظ
- يُصدر أصواتاً خفيفة أثناء اليقظة: غرغرة الطفل الرضيع

#### 3 إلى 6 أشهر

- يُحول عينيه أو رأسه نحو الأصوات: أصوات البشر أو الألعاب التي تصدر ضجيجاً أو نباح الكلاب
- يبدأ في إصدار أصوات تشبه الكلام: "جا"، و"أوه" و"يا" وأصوات تتضمن حرف الباء والميم
- يتفاعل مع التغيير الذي يطرأ على نبرة صوتك

#### 6 إلى 9 أشهر

- يستجيب للأصوات الهادئة، خاصة عند التحدث
- يستجيب لاسمه وينظر نحوك عند مناداته
- يفهم بعض الكلمات البسيطة: "لا"، و"داعاً"، "عصير"
- أصوات المناغاة: "دا دا دا"، "ما ما ما"، "با با با"

#### 9 إلى 12 شهراً

- يستجيب بثبات لكل من الأصوات الهادئة والعالية
- يكرر كلمات مفردة ويقلد أصوات الحيوانات
- يُشير إلى الألعاب أو الأطعمة المفضلة حين يُطلب منه ذلك

\*مقتبس من قائمة المراجعة الخاصة بإدارة الخدمات الصحية في كاليفورنيا.

12 إلى 18 شهرًا

- يستخدم 10 كلمات أو أكثر
- يتبع التوجيهات المنطوقة البسيطة: "امسك الكرة"
- يُشير إلى الأشخاص أو أجزاء الجسم أو الألعاب حين يطلب منه ذلك
- "يتقافز" مع الموسيقى

18 إلى 24 شهرًا

- يستخدم 20 كلمة أو أكثر
- يجمع بين كلمتين أو أكثر: "عصير أكثر"، "ما هذا؟"
- يستخدم العديد من الأصوات الساكنة في بداية الكلمات: ب، ج، م
- يستمع إلى الأغاني والقصص البسيطة

عامان إلى 3 أعوام

- يستخدم جملاً مؤلفة من كلمتين أو ثلاث كلمات
- في سن العامين، يكون كلام الطفل مفهومًا في بعض الأوقات (25%-50%)
- في سن 3 أعوام، يكون كلام الطفل مفهومًا في معظم الأوقات (50%-75%)
- يتبع التوجيهات المُكونة من خطوتين: "امسك الكرة وضعها في الصندوق"

يمكن فحص سلامة حاسة السمع لدى طفلك في أي عمر، وينبغي فعل ذلك.



## المزيد من المساعدة من أجل طفلك

إذا كان طفلك يعاني من فقدانٍ للسمع، أو من المحتمل أنه يعاني من فقدانٍ للسمع، فقد تحتاجين إلى المزيد من المساعدة. يمكن للأطفال الرضع والصغار الدارجين ذوي الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم أن يتلقوا المساعدة من برنامج التدخل المبكر (EIP) التابع لإدارة الصحة في ولاية نيويورك. يوفر برنامج EIP فحوصات واختبارات السمع ويقدم الدعم لك أنت وطفلك وعائلتك. لمعرفة المزيد، يُرجى الاتصال بطبيبك أو عيادتك أو برنامج EIP في مقاطعتك أو منطقتك الإدارية.

لمعرفة المزيد عن فحوصات السمع لحديثي الولادة أو برنامج EIP، يُرجى الاتصال بالرقم:  
**(518) 473-7016**

أو قومي بزيارة صفحة الويب المخصصة لبرنامج التدخل المبكر على:  
**[www.health.ny.gov/community/infants\\_children/early\\_intervention/](http://www.health.ny.gov/community/infants_children/early_intervention/)**

للوصول إلى برنامج EIP المحلي لديك، اتصلي على:

الخط الساخن للنمو بصورة صحية  
(Growing Up Healthy) المتاح على مدار الساعة  
**1-800-522-5006**

الهاتف النصي لضعاف السمع (TTY): **1-800-655-1789**  
في مدينة نيويورك: **311**

# هل يستطيع طفلك

أن  
يسمعك؟

إذا وُلد طفلك في أحد  
مستشفيات ولاية نيويورك،  
فلا داعي للتساؤل حول هذا  
الأمر. فجميع أطفال نيويورك  
يخضعون لفحص السمع.

يرجى متابعتنا على:

[health.ny.gov](http://health.ny.gov)

[facebook.com/NYSDOH](https://facebook.com/NYSDOH)

[twitter.com/HealthNYGov](https://twitter.com/HealthNYGov)

[youtube.com/NYSDOH](https://youtube.com/NYSDOH)



Department  
of Health